

平成 27 年 4 月 21 日

回 答 書

杉並区公式ホームページの再構築及び運用業務公募型プロポーザルについての質問に、以下のとおり回答します。

No	質問項目	質問内容	回答
1	実施要領 P1 2 業務の概要 (3) 事業規模	平成28年度以降にかかる費用については、上限はございますでしょうか。 また、ランニング費用の見積金額の提示は必要でしょうか。	平成28年度以降にかかる費用については、上限はありませんが、評価対象となります。提案依頼書別紙8「見積書」に、平成28年度以降のランニング費用についても記載してください。
2	提案依頼書 P2 I システムの概要 2 区公式ホームページの再構築において重視する点	(1) 閲覧する全ての方にとって情報が探しやすく見やすいウェブサイトの実現「・ 外国語（英中韓ほか）対応機能の強化」とありますが、既存の外国語ページは移行をせず自動翻訳による対応の認識で相違ありませんでしょうか。	ご認識のとおりです。
3	提案依頼書 P4 I システムの概要 4 対象とするウェブサイトの範囲	記載されているサイトには、区公式ホームページとは完全に別デザインで運用されているサイト（すぎなみではたらく、など）と、別デザインですが、本来区公式ホームページと同様のデザインで運用しても問題ないようなサイト（入札のお知らせ、など）があるように見受けられます。リニューアル後、完全に別デザインでの運用を希望されるサイトの想定はありますか。	原則として、全て同一のデザインとすることを想定しています。構築を行っていく中で、別デザインのページが必要となる可能性があります。

4	<p>提案依頼書 P4</p> <p>I システムの概要</p> <p>4 対象とするウェブサイトの範囲</p>	<p>区役所よくある質問と回答</p> <p>http://faq.city.suginami.tokyo.jp/suginami/web/faq/</p> <p>はプログラムを使用したサイトのようにですが、こちらの内容を新CMSに移行する想定でよろしいでしょうか。</p>	<p>ご認識のとおりです。</p>
5	<p>提案依頼書 P4</p> <p>I システムの概要</p> <p>4 対象とするウェブサイトの範囲</p>	<p>区公式ホームページ「区長への手紙（区政へのご意見・ご要望）」のURL欄に記載されているURLですが、</p> <p>「https://www2.city.suginami.tokyo.jp/enquete/enquete.asp?」ではなく、</p> <p>「https://www2.city.suginami.tokyo.jp/opinion/opinion_box.asp」が正しいURLでよろしいでしょうか。</p>	<p>失礼いたしました。ご指摘のとおりです。</p>
6	<p>提案依頼書 P4</p> <p>I システムの概要</p> <p>4. 対象とするウェブサイトの範囲</p>	<p>現在の「区公式ホームページ「電子掲示板」（及び「区民アンケート）」）内でお使いの電子掲示板機能につきましては、移行する必要がありますでしょうか。</p>	<p>機能をそのまま移行する必要はありませんが、区が現在提供しているサービスレベルを維持できるような仕組みを実現してください。</p>

7	<p>提案依頼書 P4～5</p> <p>I システムの概要</p> <p>4 対象とするウェブサイトの範囲</p>	<p>対象となるサイトの全てが移行範囲となるのでしょうか。</p> <p>対象となるサイト内に移行範囲外となるページまたはシステム（例えば電子掲示板のシステム構築までなのか、入り口のページのみのか）はありますか。</p> <p>ある場合移行時のご指示は各担当課との調整が必要となりますでしょうか。もしくは対象サイト構築業者様との調整となりますでしょうか。</p> <p>また、移行対象データの形式及び受け渡しはどのような方法を想定されていますでしょうか。</p>	<p>原則として対象となるサイトの全てが移行範囲となります。区が現在提供しているサービスレベルを維持できるような仕組みを実現してください。なお、移行対象データの受け渡しはCD-R等の電子記録媒体によることを想定しています。</p>
8	<p>提案依頼書 P4～5</p> <p>I システムの概要</p> <p>4 対象とするウェブサイトの範囲</p>	<p>対象とするウェブサイトの範囲に挙げられているサイトは全て同じデザイン、同じドメインに統合するという事でしょうか。</p> <p>また、最大移行ページ 15,000 の中には、これらのサイトのページも含まれるということでしょうか。</p>	<p>前段のご質問については、回答 No.3 をご参照ください。後段のご質問については、ご認識のとおりです。</p>
9	<p>提案依頼書 P5</p> <p>I システムの概要</p> <p>4 対象とするウェブサイト</p> <p>サイトの範囲</p>	<p>すぎなみ子育てサイト</p> <p>http://www.suginami-kosodate.jp/</p> <p>は現状では特殊な検索結果が表示されますが、区本体のサイト内検索と同様の仕様を想定して問題ありませんでしょうか。</p>	<p>ご認識のとおりです。</p>

10	<p>提案依頼書 P5</p> <p>I システムの概要</p> <p>4 対象とするウェブサイトの範囲</p>	<p>杉並ウエストサイズ物語</p> <p>http://suginami-waistsize.jp/</p> <p>内に、特殊な計算式を使用したページが存在しますが、こちらは新ホームページでは使用しない想定で問題ありませんでしょうか。</p> <p>【該当ページ】</p> <p>http://suginami-waistsize.jp/03_02_01_diet_plan.html</p>	<p>ご認識のとおりです。</p>
11	<p>提案依頼書 P5</p> <p>I システムの概要</p> <p>4 対象とするウェブサイトの範囲</p>	<p>環境マップ</p> <p>http://www.kankyomap.city.suginami.tokyo.jp/</p> <p>内でFlashを使用したページが存在いたしますが、このようなページへの対応はiOS端末を優先する形で移行をする形の想定でよろしいでしょうか。</p> <p>【該当ページ】</p> <p>http://www.kankyomap.city.suginami.tokyo.jp/nature/map_b.html</p>	<p>iOS端末も含め、様々な端末から閲覧できるようにする必要があります。</p>
12	<p>提案依頼書 P5</p> <p>I システムの概要</p> <p>4 対象とするウェブサイトの範囲</p>	<p>科学館</p> <p>http://www2.city.suginami.tokyo.jp/scied/index.asp</p> <p>が存在しないようですが、移行対象外ということでよろしいでしょうか。</p>	<p>ご認識のとおりです。なお、サイエンス・コミュニケーション事業等、科学館の一部事業については、社会教育センターに引き継がれており、サイトを新規に作成することは想定しておりませんが、リニューアル後の公式ウェブサイトにおいて、ページを作成する可能性があります。</p>

13	<p>提案依頼書 P5</p> <p>I システムの概要</p> <p>4 対象とするウェブサイトの範囲</p>	<p>杉並区議会ホームページ</p> <p>http://www.gikai.city.sugina mi.tokyo.jp/vod/vodtop.htm</p> <p>内に動画のコンテンツが存在しますが、動画データも新サーバへの移設対象となりますでしょうか。</p>	<p>動画データは新サーバへの移設対象となります。</p>
14	<p>提案依頼書 P5</p> <p>I システムの概要</p> <p>4 .対象とするウェブサイトの範囲</p>	<p>現在の「ジョイフル杉並ホームページ」内に、「利用者専用ページ」といった認証が必要な機能につきましては、移行する必要がありますでしょうか。</p>	<p>機能をそのまま移行する必要はありませんが、区が現在提供しているサービスレベルを維持できるような仕組みを実現してください。</p>
15	<p>提案依頼書 P5</p> <p>I システムの概要</p> <p>4 .対象とするウェブサイトの範囲</p>	<p>現在の「すぎなみワークインフォメーション」内に、求人情報検索システムにつきましては、移行する必要がありますでしょうか。</p> <p>http://www.work.city.sugina mi.tokyo.jp/general/index.asp</p>	<p>機能をそのまま移行する必要はありませんが、区が現在提供しているサービスレベルを維持できるような仕組みを実現してください。</p>
16	<p>提案依頼書 P5</p> <p>I システムの概要</p> <p>4 .対象とするウェブサイトの範囲</p>	<p>現在の「の一まらいふ杉並」内に事業者情報検索システムにつきましては、移行する必要がありますでしょうか。</p> <p>http://normalife.city.sugina mi.tokyo.jp/suginamisypher/www/ent/index.jsp</p>	<p>機能をそのまま移行する必要はありませんが、区が現在提供しているサービスレベルを維持できるような仕組みを実現してください。</p>
17	<p>提案依頼書 P5</p> <p>I システムの概要</p> <p>4 .対象とするウェブサイトの範囲</p>	<p>現在の「すぎなみ子育てサイト」内の「子育て応援券」サイトで検索システムにつきましては、移行する必要がありますでしょうか。</p> <p>http://www.suginami-kosodate.jp/ouenken/index.php</p>	<p>機能をそのまま移行する必要はありませんが、区が現在提供しているサービスレベルを維持できるような仕組みを実現してください。</p>

18	<p>提案依頼書 P5</p> <p>I システムの概要</p> <p>4 .対象とするウェブサイトの範囲</p>	<p>杉並区立科学館は平成28年3月に閉館されるとのことです。が、サイトについてはサイエンス・コミュニケーション事業に関するものを新規に作成されるという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>回答No,12をご参照ください。</p>
19	<p>提案依頼書 P5</p> <p>I システムの概要</p> <p>4 .対象とするウェブサイトの範囲</p>	<p>「犯罪被害情報」内に、情報検索システムにつきまして、移行する必要がありますでしょうか。</p> <p>http://www2.city.suginami.tokyo.jp/mobile/irisk.asp?classes=2</p>	<p>機能をそのまま移行する必要はありませんが、区が現在提供しているサービスレベルを維持できるような仕組みを実現してください。</p>
20	<p>提案依頼書 P5</p> <p>I システムの概要</p> <p>4 .対象とするウェブサイトの範囲</p>	<p>「環境マップ」サイト内でお使いの地図検索システムについては、公開型GIS「すぎナビ」の使用を想定されているとの認識でよろしいでしょうか。</p> <p>http://www.kankyoumap.city.suginami.tokyo.jp/environment/measurement/measurement.html</p>	<p>ご認識のとおりです。</p>

21	<p>提案依頼書 P6</p> <p>I システムの概要</p> <p>5 システム要件</p> <p>(1) 基本要件</p>	<p>「・ 公開用サーバは、現行のドメイン (http://www.city.suginami.tokyo.jp/) を利用すること。」 「・ 公開するコンテンツは現行のドメイン配下に設置すること。」とありますが、サブドメインは使用せず、現行のドメイン (http://www.city.suginami.tokyo.jp/) 配下にディレクトリを作成して対象とするウェブサイトをすべて格納してもよろしいでしょうか。</p>	<p>その方式で構いません。</p>
22	<p>提案依頼書 P6</p> <p>I システムの概要</p> <p>5 システム要件</p> <p>(1) 基本要件</p>	<p>「地図を使う情報については、公開型GISを利用すること」とありますが、原課の職員様が作成する末端のページ内で地図を挿入される際に、この公開型GISの地図をお使いになるとの認識でよろしいでしょうか。また、その場合、googleマップ等の他の電子地図サービスを代替案としてご提案させていただくことは可能でしょうか。</p>	<p>地図を使う情報については、公開型GISを利用することを想定しているため、他の電子地図サービスを利用することは想定しておりません。</p>

23	<p>提案依頼書 P9</p> <p>I システムの概要</p> <p>5 システム要件</p> <p>(7)データ移行要件</p> <p>①</p>	<p>提案依頼書 P.4～5 に記載のある対象となるウェブサイトの範囲には動的なページが多数含まれているようですが、提案依頼書 P6 に記載のあるように原則として静的なページに作り直すということでしょうか。</p> <p>また、動的な仕組みになっているページについて、どのようなものがあるか一覧でご教授ください。</p>	<p>前段のご質問については、原則として静的ページに作り直してください。後段のご質問については、現在把握しておりません。</p>
24	<p>提案依頼書 P9</p> <p>I システムの概要</p> <p>5 システム要件</p> <p>(7)データ移行要件</p> <p>①</p>	<p>「区長への手紙（区政へのご意見・ご要望）」のようにアカウント管理をしているようなコンテンツに関しては、静的ページに変更する事が困難と思われれます。このようなページについては、新サーバに移行する際に、現行の仕組みをご提供いただくことは可能でしょうか。</p>	<p>現行コンテンツのプログラムの提供は想定しておりません。</p>
25	<p>提案依頼書 P10</p> <p>I システムの概要</p> <p>5 システム要件</p> <p>(7)データ移行要件</p> <p>④ 移行方針作成</p>	<p>移行するページ数は、最大15,000ページとする。</p> <p>とありますが、職員様の要否精査により移行ページ数の削減を想定されていますでしょうか。</p>	<p>受託者との協議により、移行対象データ選定方針を作成し、職員によるページ要否精査を行った上で、移行ページ数を削減することを想定しています。</p>
26	<p>提案依頼書 P10</p> <p>I システムの概要</p> <p>5 システム要件</p> <p>(7)データ移行要件</p> <p>⑦ 移行作業</p>	<p>データ提供回数については、移行作業のスケジュールに合わせて事前調整をすれば何度でも可能でしょうか。</p>	<p>当初分1回、差分1回を想定しています。</p>

27	提案依頼書 P11 I システムの概要 5 システム要件 (9) 運用・保守要件	職員のためのヘルプデスクの対象となる職員について教えてください。	CMSを操作する職員を想定しています。
28	提案依頼書 P11 I システムの概要 5 システム要件 (10) 研修等要件	「決裁者向け、利用者向けの操作研修を実施すること。」とありますが、P7に記載のあるコンテンツ決裁者、コンテンツ作成者と理解すればよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
29	提案依頼書 P12 I システムの概要 5 システム要件 (10) 研修等要件	研修を実施する際のPCについては、PCとインターネットに接続できる環境を区にて用意します。 とありますが、1回につき60名の受講者ということですので、約60台（受講者用及び講師用）のPCをご用意いただくということよろしいでしょうか。	受講者用約60台については、ご用意いたします。講師用については、受託者に用意していただくことを想定しています。
30	提案依頼書 P16 II 提案依頼事項 2 提案事項 (6) CMSの機能 ① 機能要件一覧	対応不可の場合は「×」と記載してください。 とありますが、「必須」機能に対して対応不可となった場合、失格となりますでしょうか。	「必須」機能に対して対応不可となった場合でも、失格とはなりません。

31	<p>提案依頼書 P16</p> <p>II 提案依頼事項</p> <p>2 提案事項</p> <p>(6) CMSの機能</p> <p>① メール配信機能</p>	<p>想定されるメール配信の配信種別、全登録者数を教えてください。</p>	<p>想定されるメール配信の配信種別、全登録者数は以下のとおりです。</p> <p>【メールニュース】</p> <p>2,751名（4月17日時点）</p> <p>【犯罪発生情報】</p> <p>空き巣・ひったくり情報</p> <p>14,191名（4月17日時点）</p> <p>子ども見守り情報</p> <p>15,737名（4月17日時点）</p>
32	<p>提案依頼書 P17</p> <p>II 提案依頼事項</p> <p>2 提案事項</p> <p>(7) デザイン</p>	<p>部門別ウェブサイト（子育てサイト）のデザインですが、公式ホームページ（PC用、スマートフォン用）と似たようなデザインで提案すべきでしょうか。または、全く違ったデザインで提案すべきでしょうか。</p>	<p>現行のすぎなみ子育てサイトを踏まえ、全く違ったデザインとしたほうが良いと判断された場合には、その理由を追記の上、企画提案書に記載ください。</p>
33	<p>提案依頼書 P18</p> <p>III 提案書の作成</p> <p>2 様式</p>	<p>用紙サイズはA4判縦置きとありますが、画像や表を使用するページについてはA3サイズで折り込む形で良いでしょうか。可能な場合は、1ページの扱いでよろしいでしょうか。</p>	<p>ご認識のとおりです。</p>
34	<p>提案依頼書 P19</p> <p>III 提案書の作成</p> <p>2 様式</p>	<p>本文は30ページを上限とすると記載がございますが、デザイン案のページを含めて30ページということでしょうか。</p>	<p>ご認識のとおりです。</p>
35	<p>提案依頼書 P19</p> <p>III 提案書の作成</p> <p>3 作成上の留意事項</p>	<p>提案書は「正本1部、副本10部を提出」とありますが、正本にのみ押印するかたちでよろしいでしょうか。また、正本と副本で異なる点等ございましたらご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>正本のみに押印願います。副本には社名が分かるような記載をしないでください。</p>

36	<p>提案依頼書 別紙1「会社概要」 1 会社概要</p>	<p>「現在受注している地方公共団体ウェブサイトに関する業務の受注案件数」とありますが、こちらは現在、構築または運用、保守を行っている案件数との認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>現在、構築業務を受注している地方公共団体の案件数をご記入ください。運用、保守については、記入不要です。「現在受注している地方公共団体ウェブサイトに関する業務の発注機関名」の項目についても同様です。</p>
37	<p>提案依頼書 別紙6「機能要件一覧表」 P3 コンテンツ作成機能 (リンク) 要件No.40</p>	<p>「関連リンク」とありますが、こちらは経路上のページ等において、システムで自動生成されるリンクリストという理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>公式ウェブサイト内の他のウェブページについて、ページ内に貼り付けたリンク（内部リンク）のことを指しています。</p>
38	<p>提案依頼書 別紙6「機能要件一覧表」 P5 コンテンツ作成機能 (アクセシビリティ対応) 要件No.72</p>	<p>上記の63-74について該当箇所が異なっているように見受けられます。正しい箇所を教えてくださいいただけますでしょうか。</p>	<p>失礼いたしました。以下のように修正させていただきます。 「作成するWEBページが上記の60-71の事項に適合しない場合には非適合項目がわかるエラー（警告）が表示されること。また、エラー（警告）の表示範囲、文面は任意に管理者が設定できること。」</p>
39	<p>提案依頼書 別紙6「機能要件一覧表」 P5 コンテンツ作成機能 (アクセシビリティ対応) 要件No.77</p>	<p>「自動で見出しとデータの関係性をHTMLで示す表のみが作成できること」とありますが、表のタイトルと表の紐付けができる機能で、要件を満たしているという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>headers属性等を利用し、表中の項目見出しと表中データの関係性を明確にすることです。 （【JIS X 8341-3:2010 7.1.3.1】参照）</p>

40	<p>提案依頼書 別紙6「機能要件一覧表」 P6 コンテンツ作成機能 (アクセシビリティ 対応) 要件No.82</p>	<p>自動でページタイトルが入力できる仕組みとは、システムのタイトル項目に入力された内容が自動的に生成されるHTMLのタイトル属性に設定されるということでしょうか。</p>	<p>ご認識のとおりです。</p>
41	<p>提案依頼書 別紙6「機能要件一覧表」 P6 コンテンツ作成機能 (アクセシビリティ 対応) 要件No.84</p>	<p>本要件で想定される具体的なコンテンツ等がありましたらご教示いただけますでしょうか。また、現サイトにおいて、本要件で想定される機能によって作成されたコンテンツがあればご教示いただいてもよろしいでしょうか。</p>	<p>施設案内のページをご覧ください。 http://www2.city.suginami.tokyo.jp/home/home.asp</p>
42	<p>提案依頼書 別紙6「機能要件一覧表」 P10 公開型GIS 要件No.136</p>	<p>認証キー情報とは具体的にどのような情報でしょうか。また「すぎナビ」の連携仕様をご提示いただけますでしょうか。</p>	<p>認証キー情報とは、サイトの改ざんを防ぐために事前に公開型GISからお渡しして、CMSに埋め込んでいただく半角英数字の任意の文字列です。 「すぎナビ」の連携仕様は、機能要件一覧表区分「公開型GIS「すぎナビ」連携機能」No.136～139のとおりです。</p>

43	<p>提案依頼書 別紙6「機能要件一覧表」 P10 公開型GIS 要件No.136～139</p>	<p>公開型GISの仕様を提示していただくことは可能でしょうか。また、提案させていただく機能を実現する為に、GIS側に改修する必要が生じた場合、今回の費用の範囲には含めないと言う認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>公開型GISの仕様については、著作権の観点から提示はできませんが、公開型GISとの連携を行うために、提案依頼書別紙6「機能要件一覧表」の機能要件No.136～139を実現させる必要があります。詳細については、受託者と協議して決定します。また、公開型GIS側を改修することは想定しておりませんので、公開型GISの仕様に合わせて構築をお願いします。</p>
44	<p>提案依頼書 別紙6「機能要件一覧表」 P10 メール配信機能 要件No.140</p>	<p>メール配信について、ユーザーのレコード（登録人数）はどれぐらいでしょうか。</p>	<p>回答No.31をご参照ください。</p>
45	<p>提案依頼書 別紙6「機能要件一覧表」 P11 メール配信機能 要件No.156</p>	<p>メール配信についての最終確認画面とは、どのような画面を想定されていますでしょうか。</p>	<p>タイトルやメール本文等、配信内容の最終確認を行う画面を想定しています。</p>

46	<p>提案依頼書 別紙8「見積書」 「見積書」の作成について</p> <p>1. 作成資料 (2) リース物件について</p>	<p>ハード機器やソフトウェア、構築のための人件費については、リース物件として取り扱うことが可能です。とありますが、提案依頼書3(2)には「ハードウェア・ソフトウェアについては5年リースとしてください」とあります。見積りにあたり、どのように積算すればよろしいでしょうか？ また、リース契約は別途リース会社と結ぶ形でしょうか。</p>	<p>失礼いたしました。構築のための人件費については、リースではなく、平成27年度において算定してください。ハードウェア・ソフトウェアについては、平成28年1月から5年間のリースにより費用計上してください。平成27年度のハードウェア・ソフトウェアの費用については、平成28年1月～3月分のリース費用を計上してください。リース契約については、別途リース会社から調達することを想定していますが、必要な金額を把握するため、見積書には、貴社が調達した場合のハードウェア・ソフトウェアの調達費用を記載してください。</p>
----	---	--	--