

令和2年2月29日までの総数

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	0人	0.0%	0人	0.0%	0人	0.0%
10歳～19歳	0人	0.0%	0人	0.0%	0人	0.0%
20歳～29歳	0人	0.0%	0人	0.0%	0人	0.0%
30歳～39歳	0人	0.0%	0人	0.0%	0人	0.0%
40歳～49歳	0人	0.0%	0人	0.0%	0人	0.0%
50歳～59歳	0人	0.0%	0人	0.0%	0人	0.0%
60歳～69歳	0人	0.0%	0人	0.0%	0人	0.0%
70歳～79歳	1人	100.0%	0人	0.0%	0人	0.0%
80歳～89歳	0人	0.0%	0人	0.0%	0人	0.0%
90歳以上	0人	0.0%	0人	0.0%	0人	0.0%
合計(A)	1人	100.0%	0人	0.0%	0人	0.0%

令和2年3月31日までの総数

()内は2年3月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	0人(0人)	0.0%(0.0%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	1人(1人)	3.4%(3.6%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	2人(2人)	6.9%(7.1%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	5人(5人)	17.2%(17.9%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	6人(6人)	20.7%(21.4%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
50歳～59歳	3人(3人)	10.3%(10.7%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
60歳～69歳	3人(3人)	10.3%(10.7%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
70歳～79歳	7人(6人)	24.1%(21.4%)	1人(1人)	14.3%	0人(0人)	0.0%
80歳～89歳	2人(2人)	6.9%(7.1%)	2人(2人)	100.0%	0人(0人)	0.0%
90歳以上	0人(0人)	0.0%(0.0%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
合計(A)	29人(28人)	100.0%(100.0%)	3人(3人)	10.3%	0人(0人)	0.0%

令和2年4月30日までの総数

()内は2年4月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	3人(3人)	1.3%(1.5%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	4人(3人)	1.8%(1.5%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	43人(41人)	18.9%(20.6%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	34人(29人)	14.9%(14.6%)	1人(1人)	2.9%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	32人(26人)	14.0%(13.1%)	1人(1人)	3.1%	0人(0人)	0.0%
50歳～59歳	37人(34人)	16.2%(17.1%)	2人(2人)	5.4%	1人(1人)	2.7%
60歳～69歳	29人(26人)	12.7%(13.1%)	1人(1人)	3.4%	1人(1人)	3.4%
70歳～79歳	27人(20人)	11.8%(10.1%)	3人(2人)	11.1%	1人(1人)	3.7%
80歳～89歳	13人(11人)	5.7%(5.5%)	10人(8人)	76.9%	8人(8人)	61.5%
90歳以上	6人(6人)	2.6%(3.0%)	4人(4人)	66.7%	4人(4人)	66.7%
合計(A)	228人(199人)	100.0%(100.0%)	22人(19人)	9.6%	15人(15人)	6.6%

令和2年5月31日までの総数

()内は2年5月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	3人(0人)	1.1%(0.0%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	6人(2人)	2.3%(5.7%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	52人(9人)	19.8%(25.7%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	40人(6人)	15.2%(17.1%)	1人(0人)	2.5%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	37人(5人)	14.1%(14.3%)	1人(0人)	2.7%	0人(0人)	0.0%
50歳～59歳	39人(2人)	14.8%(5.7%)	2人(0人)	5.1%	1人(0人)	2.6%
60歳～69歳	31人(2人)	11.8%(5.7%)	1人(0人)	3.2%	1人(0人)	3.2%
70歳～79歳	32人(5人)	12.2%(14.3%)	4人(1人)	12.5%	2人(1人)	6.3%
80歳～89歳	17人(4人)	6.5%(11.4%)	10人(0人)	58.8%	8人(0人)	47.1%
90歳以上	6人(0人)	2.3%(0.0%)	4人(0人)	66.7%	4人(0人)	66.7%
合計(A)	263人(35人)	100.0%(100.0%)	23人(1人)	8.7%	16人(1人)	6.1%

(注)重症化率・死亡率については、感染した月と、重症化した月、亡くなった月が異なる場合があるため、月ごとの数値は掲載していません。

令和2年6月30日までの総数

()内は2年6月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	3人(0人)	1.0%(0.0%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	6人(0人)	2.0%(0.0%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	61人(9人)	20.7%(29.0%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	50人(10人)	17.0%(32.3%)	1人(0人)	2.0%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	40人(3人)	13.6%(9.7%)	1人(0人)	2.5%	0人(0人)	0.0%
50歳～59歳	42人(3人)	14.3%(9.7%)	2人(0人)	4.8%	1人(0人)	2.4%
60歳～69歳	35人(4人)	11.9%(12.9%)	2人(1人)	5.7%	1人(0人)	2.9%
70歳～79歳	34人(2人)	11.6%(6.5%)	4人(0人)	11.8%	2人(0人)	5.9%
80歳～89歳	17人(0人)	5.8%(0.0%)	10人(0人)	58.8%	8人(0人)	47.1%
90歳以上	6人(0人)	2.0%(0.0%)	4人(0人)	66.7%	4人(0人)	66.7%
合計(A)	294人(31人)	100.0%(100.0%)	24人(1人)	8.2%	16人(0人)	5.4%

令和2年7月31日までの総数

()内は2年7月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	7人(4人)	1.4%(1.9%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	10人(4人)	2.0%(1.9%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	153人(92人)	30.2%(43.4%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	105人(55人)	20.8%(25.9%)	1人(0人)	1.0%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	59人(19人)	11.7%(9.0%)	1人(0人)	1.7%	0人(0人)	0.0%
50歳～59歳	61人(19人)	12.1%(9.0%)	2人(0人)	3.3%	1人(0人)	1.6%
60歳～69歳	45人(10人)	8.9%(4.7%)	2人(0人)	4.4%	1人(0人)	2.2%
70歳～79歳	40人(6人)	7.9%(2.8%)	5人(1人)	12.5%	3人(1人)	7.5%
80歳～89歳	19人(2人)	3.8%(0.9%)	10人(0人)	52.6%	8人(0人)	42.1%
90歳以上	7人(1人)	1.4%(0.5%)	4人(0人)	57.1%	4人(0人)	57.1%
合計(A)	506人(212人)	100.0%(100.0%)	25人(1人)	4.9%	17人(1人)	3.4%

令和2年8月31日までの総数

()内は2年8月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	16人(9人)	1.9%(2.6%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	22人(12人)	2.6%(3.4%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	277人(124人)	32.3%(35.2%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	179人(74人)	20.9%(21.0%)	1人(0人)	0.6%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	108人(49人)	12.6%(13.9%)	1人(0人)	0.9%	0人(0人)	0.0%
50歳～59歳	104人(43人)	12.1%(12.2%)	3人(1人)	2.9%	1人(0人)	1.0%
60歳～69歳	70人(25人)	8.2%(7.1%)	2人(0人)	2.9%	1人(0人)	1.4%
70歳～79歳	48人(8人)	5.6%(2.3%)	7人(2人)	14.6%	3人(0人)	6.3%
80歳～89歳	24人(5人)	2.8%(1.4%)	10人(0人)	41.7%	8人(0人)	33.3%
90歳以上	10人(3人)	1.2%(0.9%)	5人(1人)	50.0%	5人(1人)	50.0%
合計(A)	858人(352人)	100.0%(100.0%)	29人(4人)	3.4%	18人(1人)	2.1%

令和2年9月30日までの総数

()内は2年9月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	18人(2人)	1.8%(1.3%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	27人(5人)	2.7%(3.3%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	308人(31人)	30.5%(20.5%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	217人(38人)	21.5%(25.2%)	1人(0人)	0.5%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	144人(36人)	14.3%(23.8%)	1人(0人)	0.7%	0人(0人)	0.0%
50歳～59歳	126人(22人)	12.5%(14.6%)	4人(1人)	3.2%	1人(0人)	0.8%
60歳～69歳	80人(10人)	7.9%(6.6%)	2人(0人)	2.5%	1人(0人)	1.3%
70歳～79歳	54人(6人)	5.4%(4.0%)	8人(1人)	14.8%	4人(1人)	7.4%
80歳～89歳	25人(1人)	2.5%(0.7%)	10人(0人)	40.0%	8人(0人)	32.0%
90歳以上	10人(0人)	1.0%(0.0%)	5人(0人)	50.0%	5人(0人)	50.0%
合計(A)	1,009人(151人)	100.0%(100.0%)	31人(2人)	3.1%	19人(1人)	1.9%

(注)重症化率・死亡率については、感染した月と、重症化した月、亡くなった月が異なる場合があるため、月ごとの数値は掲載していません。

令和2年10月31日までの総数

()内は2年10月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	19人(1人)	1.6%(0.5%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	33人(6人)	2.8%(3.3%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	345人(37人)	28.9%(20.2%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	272人(55人)	22.8%(30.1%)	1人(0人)	0.4%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	171人(27人)	14.3%(14.8%)	1人(0人)	0.6%	0人(0人)	0.0%
50歳～59歳	151人(25人)	12.7%(13.7%)	5人(1人)	3.3%	1人(0人)	0.7%
60歳～69歳	92人(12人)	7.7%(6.6%)	2人(0人)	2.2%	1人(0人)	1.1%
70歳～79歳	62人(8人)	5.2%(4.4%)	10人(2人)	16.1%	6人(2人)	9.7%
80歳～89歳	33人(8人)	2.8%(4.4%)	11人(1人)	33.3%	8人(0人)	24.2%
90歳以上	14人(4人)	1.2%(2.2%)	6人(1人)	42.9%	6人(1人)	42.9%
合計(A)	1,192人(183人)	100.0%(100.0%)	36人(5人)	3.0%	22人(3人)	1.8%

令和2年11月30日までの総数

()内は2年11月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	35人(16人)	2.2%(3.7%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	77人(44人)	4.8%(10.3%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	433人(88人)	26.7%(20.6%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	365人(93人)	22.5%(21.7%)	1人(0人)	0.3%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	240人(69人)	14.8%(16.1%)	1人(0人)	0.4%	0人(0人)	0.0%
50歳～59歳	197人(46人)	12.2%(10.7%)	5人(0人)	2.5%	1人(0人)	0.5%
60歳～69歳	127人(35人)	7.8%(8.2%)	5人(3人)	3.9%	2人(1人)	1.6%
70歳～79歳	88人(26人)	5.4%(6.1%)	14人(4人)	15.9%	8人(2人)	9.1%
80歳～89歳	41人(8人)	2.5%(1.9%)	11人(0人)	26.8%	8人(0人)	19.5%
90歳以上	17人(3人)	1.0%(0.7%)	7人(1人)	41.2%	7人(1人)	41.2%
合計(A)	1,620人(428人)	100.0%(100.0%)	44人(8人)	2.7%	26人(4人)	1.6%

令和2年12月31日までの総数

()内は2年12月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	55人(20人)	2.4%(3.0%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	107人(30人)	4.7%(4.5%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	639人(206人)	27.9%(30.7%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	518人(153人)	22.6%(22.8%)	1人(0人)	0.2%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	344人(104人)	15.0%(15.5%)	1人(0人)	0.3%	0人(0人)	0.0%
50歳～59歳	258人(61人)	11.3%(9.1%)	5人(0人)	1.9%	1人(0人)	0.4%
60歳～69歳	168人(41人)	7.3%(6.1%)	6人(1人)	3.6%	2人(0人)	1.2%
70歳～79歳	111人(23人)	4.8%(3.4%)	14人(0人)	12.6%	8人(0人)	7.2%
80歳～89歳	66人(25人)	2.9%(3.7%)	16人(5人)	24.2%	12人(4人)	18.2%
90歳以上	24人(7人)	1.0%(1.0%)	10人(3人)	41.7%	10人(3人)	41.7%
合計(A)	2,290人(670人)	100.0%(100.0%)	53人(9人)	2.3%	33人(7人)	1.4%

令和3年1月31日までの総数

()内は3年1月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	98人(43人)	2.4%(2.3%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	183人(76人)	4.4%(4.0%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	1,113人(474人)	26.7%(25.2%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	899人(381人)	21.6%(20.3%)	1人(0人)	0.1%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	621人(277人)	14.9%(14.7%)	1人(0人)	0.2%	0人(0人)	0.0%
50歳～59歳	441人(183人)	10.6%(9.7%)	7人(2人)	1.6%	3人(2人)	0.7%
60歳～69歳	315人(147人)	7.6%(7.8%)	11人(5人)	3.5%	3人(1人)	1.0%
70歳～79歳	224人(113人)	5.4%(6.0%)	27人(13人)	12.1%	20人(12人)	8.9%
80歳～89歳	182人(116人)	4.4%(6.2%)	40人(24人)	22.0%	36人(24人)	19.8%
90歳以上	93人(69人)	2.2%(3.7%)	34人(24人)	36.6%	34人(24人)	36.6%
合計(A)	4,169人(1,879人)	100.0%(100.0%)	121人(68人)	2.9%	96人(63人)	2.3%

(注)重症化率・死亡率については、感染した月と、重症化した月、亡くなった月が異なる場合があるため、月ごとの数値は掲載していません。

令和3年2月28日までの総数

()内は3年2月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	113人(15人)	2.5%(4.1%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	198人(15人)	4.4%(4.1%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	1,214人(101人)	26.8%(27.4%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	969人(70人)	21.4%(19.0%)	1人(0人)	0.1%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	669人(48人)	14.7%(13.0%)	1人(0人)	0.1%	0人(0人)	0.0%
50歳～59歳	486人(45人)	10.7%(12.2%)	7人(0人)	1.4%	3人(0人)	0.6%
60歳～69歳	341人(26人)	7.5%(7.0%)	11人(0人)	3.2%	3人(0人)	0.9%
70歳～79歳	243人(19人)	5.4%(5.1%)	28人(1人)	11.5%	21人(1人)	8.6%
80歳～89歳	203人(21人)	4.5%(5.7%)	41人(1人)	20.2%	37人(1人)	18.2%
90歳以上	102人(9人)	2.2%(2.4%)	34人(0人)	33.3%	34人(0人)	33.3%
合計(A)	4,538人(369人)	100.0%(100.0%)	123人(2人)	2.7%	98人(2人)	2.2%

令和3年3月31日までの総数

()内は3年3月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	127人(14人)	2.6%(3.4%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	242人(44人)	4.9%(10.6%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	1,347人(133人)	27.2%(31.9%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	1,025人(56人)	20.7%(13.4%)	1人(0人)	0.1%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	717人(48人)	14.5%(11.5%)	1人(0人)	0.1%	0人(0人)	0.0%
50歳～59歳	537人(51人)	10.8%(12.2%)	7人(0人)	1.3%	3人(0人)	0.6%
60歳～69歳	366人(25人)	7.4%(6.0%)	12人(1人)	3.3%	4人(1人)	1.1%
70歳～79歳	262人(19人)	5.3%(4.6%)	28人(0人)	10.7%	21人(0人)	8.0%
80歳～89歳	226人(23人)	4.6%(5.5%)	43人(2人)	19.0%	39人(2人)	17.3%
90歳以上	106人(4人)	2.1%(1.0%)	35人(1人)	33.0%	34人(0人)	32.1%
合計(A)	4,955人(417人)	100.0%(100.0%)	127人(4人)	2.6%	101人(3人)	2.0%

令和3年4月30日までの総数

()内は3年4月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	149人(22人)	2.6%(2.9%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	301人(59人)	5.3%(7.7%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	1,622人(275人)	28.4%(36.1%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	1,187人(162人)	20.8%(21.3%)	1人(0人)	0.1%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	809人(92人)	14.2%(12.1%)	1人(0人)	0.1%	0人(0人)	0.0%
50歳～59歳	617人(80人)	10.8%(10.5%)	7人(0人)	1.1%	3人(0人)	0.5%
60歳～69歳	398人(32人)	7.0%(4.2%)	13人(1人)	3.3%	5人(1人)	1.3%
70歳～79歳	283人(21人)	5.0%(2.8%)	29人(1人)	10.2%	22人(1人)	7.8%
80歳～89歳	240人(14人)	4.2%(1.8%)	50人(7人)	20.8%	46人(7人)	19.2%
90歳以上	111人(5人)	1.9%(0.7%)	36人(1人)	32.4%	35人(1人)	31.5%
合計(A)	5,717人(762人)	100.0%(100.0%)	137人(10人)	2.4%	111人(10人)	1.9%

令和3年5月31日までの総数

()内は3年5月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	190人(41人)	2.9%(4.4%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	335人(34人)	5.0%(3.6%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	1,946人(324人)	29.2%(34.4%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	1,407人(220人)	21.1%(23.4%)	1人(0人)	0.1%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	942人(133人)	14.1%(14.1%)	1人(0人)	0.1%	0人(0人)	0.0%
50歳～59歳	703人(86人)	10.6%(9.1%)	7人(0人)	1.0%	3人(0人)	0.4%
60歳～69歳	447人(49人)	6.7%(5.2%)	13人(0人)	2.9%	5人(0人)	1.1%
70歳～79歳	316人(33人)	4.7%(3.5%)	29人(0人)	9.2%	22人(0人)	7.0%
80歳～89歳	256人(16人)	3.8%(1.7%)	51人(1人)	19.9%	47人(1人)	18.4%
90歳以上	116人(5人)	1.7%(0.5%)	37人(1人)	31.9%	36人(1人)	31.0%
合計(A)	6,658人(941人)	100.0%(100.0%)	139人(2人)	2.1%	113人(2人)	1.7%

(注)重症化率・死亡率については、感染した月と、重症化した月、亡くなった月が異なる場合があるため、月ごとの数値は掲載していません。

令和3年6月30日までの総数

()内は3年6月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	206人(16人)	2.8%(2.6%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	378人(43人)	5.2%(7.0%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	2,161人(215人)	29.7%(35.2%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	1,524人(117人)	21.0%(19.1%)	1人(0人)	0.1%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	1,026人(84人)	14.1%(13.7%)	1人(0人)	0.1%	0人(0人)	0.0%
50歳～59歳	770人(67人)	10.6%(11.0%)	7人(0人)	0.9%	3人(0人)	0.4%
60歳～69歳	471人(24人)	6.5%(3.9%)	13人(0人)	2.8%	5人(0人)	1.1%
70歳～79歳	331人(15人)	4.6%(2.5%)	29人(0人)	8.8%	22人(0人)	6.6%
80歳～89歳	273人(17人)	3.8%(2.8%)	51人(0人)	18.7%	47人(0人)	17.2%
90歳以上	129人(13人)	1.8%(2.1%)	39人(2人)	30.2%	38人(2人)	29.5%
合計(A)	7,269人(611人)	100.0%(100.0%)	141人(2人)	1.9%	115人(2人)	1.6%

令和3年7月31日までの総数

()内は3年7月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	299人(93人)	3.1%(3.8%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	522人(144人)	5.4%(5.9%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	3,113人(952人)	32.1%(39.2%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	2,029人(505人)	20.9%(20.8%)	1人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	1,412人(386人)	14.6%(15.9%)	1人(0人)	0.1%	0人(0人)	0.0%
50歳～59歳	997人(227人)	10.3%(9.3%)	7人(0人)	0.7%	3人(0人)	0.3%
60歳～69歳	542人(71人)	5.6%(2.9%)	13人(0人)	2.4%	5人(0人)	0.9%
70歳～79歳	361人(30人)	3.7%(1.2%)	29人(0人)	8.0%	22人(0人)	6.1%
80歳～89歳	290人(17人)	3.0%(0.7%)	51人(0人)	17.6%	47人(0人)	16.2%
90歳以上	133人(4人)	1.4%(0.2%)	40人(1人)	30.1%	39人(1人)	29.3%
合計(A)	9,698人(2,429人)	100.0%(100.0%)	142人(1人)	1.5%	116人(1人)	1.2%

令和3年8月31日までの総数

()内は3年8月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	574人(275人)	3.7%(4.7%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	961人(439人)	6.2%(7.4%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	5,030人(1,917人)	32.3%(32.5%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	3,336人(1,307人)	21.4%(22.2%)	1人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	2,382人(970人)	15.3%(16.5%)	2人(1人)	0.1%	1人(1人)	0.0%
50歳～59歳	1,635人(638人)	10.5%(10.8%)	7人(0人)	0.4%	4人(1人)	0.2%
60歳～69歳	714人(172人)	4.6%(2.9%)	15人(2人)	2.1%	7人(2人)	1.0%
70歳～79歳	450人(89人)	2.9%(1.5%)	30人(1人)	6.7%	24人(2人)	5.3%
80歳～89歳	354人(64人)	2.3%(1.1%)	51人(0人)	14.4%	47人(0人)	13.3%
90歳以上	158人(25人)	1.0%(0.4%)	44人(4人)	27.8%	43人(4人)	27.2%
合計(A)	15,594人(5,896人)	100.0%(100.0%)	150人(8人)	1.0%	126人(10人)	0.8%

令和3年9月30日までの総数

()内は3年9月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	670人(96人)	4.0%(10.0%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	1,040人(79人)	6.3%(8.2%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	5,307人(277人)	32.1%(28.8%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	3,540人(204人)	21.4%(21.2%)	1人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	2,509人(127人)	15.2%(13.2%)	2人(0人)	0.1%	1人(0人)	0.0%
50歳～59歳	1,742人(107人)	10.5%(11.1%)	9人(2人)	0.5%	4人(0人)	0.2%
60歳～69歳	751人(37人)	4.5%(3.8%)	17人(2人)	2.3%	9人(2人)	1.2%
70歳～79歳	476人(26人)	2.9%(2.7%)	34人(4人)	7.1%	27人(3人)	5.7%
80歳～89歳	363人(9人)	2.2%(0.9%)	55人(4人)	15.2%	51人(4人)	14.0%
90歳以上	159人(1人)	1.0%(0.1%)	47人(3人)	29.6%	46人(3人)	28.9%
合計(A)	16,557人(963人)	100.0%(100.0%)	165人(15人)	1.0%	138人(12人)	0.8%

(注)重症化率・死亡率については、感染した月と、重症化した月、亡くなった月が異なる場合があるため、月ごとの数値は掲載していません。

令和3年10月31日までの総数

()内は3年10月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	672人(2人)	4.0%(4.2%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	1,043人(3人)	6.3%(6.3%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	5,321人(14人)	32.0%(29.2%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	3,551人(11人)	21.4%(22.9%)	1人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	2,519人(10人)	15.2%(20.8%)	2人(0人)	0.1%	1人(0人)	0.0%
50歳～59歳	1,743人(1人)	10.5%(2.1%)	10人(1人)	0.6%	5人(1人)	0.3%
60歳～69歳	755人(4人)	4.5%(8.3%)	17人(0人)	2.3%	9人(0人)	1.2%
70歳～79歳	476人(0人)	2.9%(0.0%)	35人(1人)	7.4%	28人(1人)	5.9%
80歳～89歳	365人(2人)	2.2%(4.2%)	56人(1人)	15.3%	52人(1人)	14.2%
90歳以上	160人(1人)	1.0%(2.1%)	47人(0人)	29.4%	46人(0人)	28.8%
合計(A)	16,605人(48人)	100.0%(100.0%)	168人(3人)	1.0%	141人(3人)	0.8%

令和3年11月30日までの総数

()内は3年11月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	674人(2人)	4.1%(6.3%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	1,045人(2人)	6.3%(6.3%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	5,327人(6人)	32.0%(18.8%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	3,559人(8人)	21.4%(25.0%)	1人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	2,523人(4人)	15.2%(12.5%)	2人(0人)	0.1%	1人(0人)	0.0%
50歳～59歳	1,746人(3人)	10.5%(9.4%)	10人(0人)	0.6%	5人(0人)	0.3%
60歳～69歳	758人(3人)	4.6%(9.4%)	17人(0人)	2.2%	9人(0人)	1.2%
70歳～79歳	478人(2人)	2.9%(6.3%)	35人(0人)	7.3%	28人(0人)	5.9%
80歳～89歳	367人(2人)	2.2%(6.3%)	56人(0人)	15.3%	52人(0人)	14.2%
90歳以上	160人(0人)	1.0%(0.0%)	47人(0人)	29.4%	46人(0人)	28.8%
合計(A)	16,637人(32人)	100.0%(100.0%)	168人(0人)	1.0%	141人(0人)	0.8%

令和3年12月31日までの総数

()内は3年12月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	670人(0人)	4.0%(0.0%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	1,046人(2人)	6.3%(8.0%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	5,345人(8人)	32.1%(32.0%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	3,555人(2人)	21.3%(8.0%)	1人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	2,529人(4人)	15.2%(16.0%)	2人(0人)	0.1%	1人(0人)	0.0%
50歳～59歳	1,753人(6人)	10.5%(24.0%)	10人(0人)	0.6%	5人(0人)	0.3%
60歳～69歳	759人(2人)	4.6%(8.0%)	17人(0人)	2.2%	9人(0人)	1.2%
70歳～79歳	479人(1人)	2.9%(4.0%)	35人(0人)	7.3%	28人(0人)	5.8%
80歳～89歳	366人(0人)	2.2%(0.0%)	56人(0人)	15.3%	52人(0人)	14.2%
90歳以上	160人(0人)	1.0%(0.0%)	47人(0人)	29.4%	46人(0人)	28.8%
合計(A)	16,662人(25人)	100.0%(100.0%)	168人(0人)	1.0%	141人(0人)	0.8%

(注)3年12月に発生届の再確認作業を実施し、データを一部修正しました。

令和4年1月31日までの総数

()内は4年1月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	1,768人(1,098人)	6.9%(12.4%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	1,812人(766人)	7.1%(8.6%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	7,814人(2,469人)	30.6%(27.9%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	5,313人(1,758人)	20.8%(19.8%)	1人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	3,838人(1,309人)	15.0%(14.8%)	2人(0人)	0.1%	1人(0人)	0.0%
50歳～59歳	2,483人(730人)	9.7%(8.2%)	10人(0人)	0.4%	5人(0人)	0.2%
60歳～69歳	1,109人(350人)	4.3%(3.9%)	17人(0人)	1.5%	9人(0人)	0.8%
70歳～79歳	674人(195人)	2.6%(2.2%)	36人(1人)	5.3%	29人(1人)	4.3%
80歳～89歳	481人(115人)	1.9%(1.3%)	56人(0人)	11.6%	52人(0人)	10.8%
90歳以上	234人(74人)	0.9%(0.8%)	49人(2人)	20.9%	48人(2人)	20.5%
合計(A)	25,526人(8,864人)	100.0%(100.0%)	171人(3人)	0.7%	144人(3人)	0.6%

(注)重症化率・死亡率については、感染した月と、重症化した月、亡くなった月が異なる場合があるため、月ごとの数値は掲載していません。

令和4年2月28日までの総数

()内は4年2月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	4,661人 (2,893人)	11.4% (18.7%)	0人 (0人)	0.0%	0人 (0人)	0.0%
10歳～19歳	3,327人 (1,515人)	8.1% (9.8%)	0人 (0人)	0.0%	0人 (0人)	0.0%
20歳～29歳	10,392人 (2,578人)	25.4% (16.7%)	0人 (0人)	0.0%	0人 (0人)	0.0%
30歳～39歳	8,252人 (2,939人)	20.1% (19.0%)	1人 (0人)	0.0%	0人 (0人)	0.0%
40歳～49歳	6,484人 (2,646人)	15.8% (17.1%)	2人 (0人)	0.0%	1人 (0人)	0.0%
50歳～59歳	3,824人 (1,341人)	9.3% (8.7%)	10人 (0人)	0.3%	5人 (0人)	0.1%
60歳～69歳	1,761人 (652人)	4.3% (4.2%)	18人 (1人)	1.0%	10人 (1人)	0.6%
70歳～79歳	1,108人 (434人)	2.7% (2.8%)	42人 (6人)	3.8%	35人 (6人)	3.2%
80歳～89歳	780人 (299人)	1.9% (1.9%)	65人 (9人)	8.3%	61人 (9人)	7.8%
90歳以上	403人 (169人)	1.0% (1.1%)	59人 (10人)	14.6%	58人 (10人)	14.4%
合計(A)	40,992人 (15,466人)	100.0% (100.0%)	197人 (26人)	0.5%	170人 (26人)	0.4%

令和4年3月31日までの総数

()内は4年3月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	6,295人 (1,634人)	12.5% (17.8%)	0人 (0人)	0.0%	0人 (0人)	0.0%
10歳～19歳	4,608人 (1,281人)	9.2% (14.0%)	0人 (0人)	0.0%	0人 (0人)	0.0%
20歳～29歳	12,093人 (1,701人)	24.1% (18.6%)	0人 (0人)	0.0%	0人 (0人)	0.0%
30歳～39歳	9,867人 (1,615人)	19.7% (17.6%)	1人 (0人)	0.0%	0人 (0人)	0.0%
40歳～49歳	8,129人 (1,645人)	16.2% (17.9%)	2人 (0人)	0.0%	1人 (0人)	0.0%
50歳～59歳	4,557人 (733人)	9.1% (8.0%)	10人 (0人)	0.2%	5人 (0人)	0.1%
60歳～69歳	2,035人 (274人)	4.1% (3.0%)	18人 (0人)	0.9%	10人 (0人)	0.5%
70歳～79歳	1,245人 (137人)	2.5% (1.5%)	43人 (1人)	3.5%	36人 (1人)	2.9%
80歳～89歳	872人 (92人)	1.7% (1.0%)	70人 (5人)	8.0%	66人 (5人)	7.6%
90歳以上	459人 (56人)	0.9% (0.6%)	68人 (9人)	14.8%	67人 (9人)	14.6%
合計(A)	50,160人 (9,168人)	100.0% (100.0%)	212人 (15人)	0.4%	185人 (15人)	0.4%

令和4年4月30日までの総数

()内は4年4月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	7,333人 (1,038人)	12.9% (15.3%)	0人 (0人)	0.0%	0人 (0人)	0.0%
10歳～19歳	5,453人 (845人)	9.6% (12.4%)	0人 (0人)	0.0%	0人 (0人)	0.0%
20歳～29歳	13,546人 (1,453人)	23.8% (21.4%)	0人 (0人)	0.0%	0人 (0人)	0.0%
30歳～39歳	11,122人 (1,255人)	19.5% (18.5%)	1人 (0人)	0.0%	0人 (0人)	0.0%
40歳～49歳	9,246人 (1,117人)	16.2% (16.4%)	2人 (0人)	0.0%	1人 (0人)	0.0%
50歳～59歳	5,120人 (563人)	9.0% (8.3%)	10人 (0人)	0.2%	5人 (0人)	0.1%
60歳～69歳	2,302人 (267人)	4.0% (3.9%)	18人 (0人)	0.8%	11人 (1人)	0.5%
70歳～79歳	1,389人 (144人)	2.4% (2.1%)	43人 (0人)	3.1%	36人 (0人)	2.6%
80歳～89歳	950人 (78人)	1.7% (1.1%)	71人 (1人)	7.5%	67人 (1人)	7.1%
90歳以上	492人 (33人)	0.9% (0.5%)	68人 (0人)	13.8%	67人 (0人)	13.6%
合計(A)	56,953人 (6,793人)	100.0% (100.0%)	213人 (1人)	0.4%	187人 (2人)	0.3%

令和4年5月31日までの総数

()内は4年5月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	7,707人 (374人)	12.7% (9.8%)	0人 (0人)	0.0%	0人 (0人)	0.0%
10歳～19歳	5,858人 (405人)	9.6% (10.6%)	0人 (0人)	0.0%	0人 (0人)	0.0%
20歳～29歳	14,513人 (967人)	23.9% (25.3%)	0人 (0人)	0.0%	0人 (0人)	0.0%
30歳～39歳	11,895人 (773人)	19.6% (20.3%)	1人 (0人)	0.0%	0人 (0人)	0.0%
40歳～49歳	9,853人 (607人)	16.2% (15.9%)	2人 (0人)	0.0%	1人 (0人)	0.0%
50歳～59歳	5,443人 (323人)	9.0% (8.5%)	10人 (0人)	0.2%	5人 (0人)	0.1%
60歳～69歳	2,485人 (183人)	4.1% (4.8%)	19人 (1人)	0.8%	11人 (0人)	0.4%
70歳～79歳	1,475人 (86人)	2.4% (2.3%)	45人 (2人)	3.1%	37人 (1人)	2.5%
80歳～89歳	1,008人 (58人)	1.7% (1.5%)	73人 (2人)	7.2%	69人 (2人)	6.8%
90歳以上	532人 (40人)	0.9% (1.0%)	70人 (2人)	13.2%	70人 (3人)	13.2%
合計(A)	60,769人 (3,816人)	100.0% (100.0%)	220人 (7人)	0.4%	193人 (6人)	0.3%

(注)重症化率・死亡率については、感染した月と、重症化した月、亡くなった月が異なる場合があるため、月ごとの数値は掲載していません。

令和4年6月30日までの総数

()内は4年6月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	7,947人(240人)	12.6%(10.6%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	6,091人(233人)	9.7%(10.3%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	14,990人(477人)	23.8%(21.0%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	12,386人(491人)	19.6%(21.6%)	1人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	10,237人(384人)	16.2%(16.9%)	2人(0人)	0.0%	1人(0人)	0.0%
50歳～59歳	5,677人(234人)	9.0%(10.3%)	10人(0人)	0.2%	5人(0人)	0.1%
60歳～69歳	2,578人(93人)	4.1%(4.1%)	19人(0人)	0.7%	11人(0人)	0.4%
70歳～79歳	1,519人(44人)	2.4%(1.9%)	46人(1人)	3.0%	38人(1人)	2.5%
80歳～89歳	1,055人(47人)	1.7%(2.1%)	74人(1人)	7.0%	70人(1人)	6.6%
90歳以上	557人(25人)	0.9%(1.1%)	71人(1人)	12.7%	70人(0人)	12.6%
合計(A)	63,037人(2,268人)	100.0%(100.0%)	223人(3人)	0.4%	195人(2人)	0.3%

令和4年7月31日までの総数

()内は4年7月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	9,981人(2,034人)	11.5%(8.5%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	8,549人(2,458人)	9.8%(10.3%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	20,469人(5,479人)	23.6%(23.0%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	16,804人(4,418人)	19.3%(18.5%)	1人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	14,177人(3,940人)	16.3%(16.5%)	2人(0人)	0.0%	1人(0人)	0.0%
50歳～59歳	8,568人(2,891人)	9.9%(12.1%)	10人(0人)	0.1%	5人(0人)	0.1%
60歳～69歳	3,848人(1,270人)	4.4%(5.3%)	19人(0人)	0.5%	11人(0人)	0.3%
70歳～79歳	2,220人(701人)	2.6%(2.9%)	48人(2人)	2.2%	41人(3人)	1.8%
80歳～89歳	1,493人(438人)	1.7%(1.8%)	80人(6人)	5.4%	76人(6人)	5.1%
90歳以上	759人(202人)	0.9%(0.8%)	83人(12人)	10.9%	82人(12人)	10.8%
合計(A)	86,868人(23,831人)	100.0%(100.0%)	243人(20人)	0.3%	216人(21人)	0.2%

令和4年8月31日までの総数

()内は4年8月の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	12,669人(2,688人)	11.2%(10.2%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	10,670人(2,121人)	9.4%(8.1%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	25,610人(5,141人)	22.6%(19.6%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
30歳～39歳	21,811人(5,007人)	19.3%(19.1%)	1人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	18,839人(4,662人)	16.6%(17.7%)	3人(1人)	0.0%	2人(1人)	0.0%
50歳～59歳	11,917人(3,349人)	10.5%(12.7%)	10人(0人)	0.1%	5人(0人)	0.0%
60歳～69歳	5,402人(1,554人)	4.8%(5.9%)	21人(2人)	0.4%	12人(1人)	0.2%
70歳～79歳	3,076人(856人)	2.7%(3.3%)	51人(3人)	1.7%	42人(1人)	1.4%
80歳～89歳	2,092人(599人)	1.8%(2.3%)	85人(5人)	4.1%	80人(4人)	3.8%
90歳以上	1,062人(303人)	0.9%(1.2%)	92人(9人)	8.7%	90人(8人)	8.5%
合計(A)	113,148人(26,280人)	100.0%(100.0%)	263人(20人)	0.2%	231人(15人)	0.2%

令和4年9月25日までの総数

()内は9月1日～25日の数値

年代	感染者数 (a)	年代別感染者 の割合 (a/A)	重症者 (b)	重症化率 (b/a)	死亡者 (c)	死亡率 (c/a)
10歳未満	13,531人(862人)	11.2%(11.4%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
10歳～19歳	11,547人(877人)	9.6%(11.6%)	0人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
20歳～29歳	26,844人(1,234人)	22.2%(16.4%)	1人(1人)	0.0%	1人(1人)	0.0%
30歳～39歳	23,122人(1,311人)	19.2%(17.4%)	1人(0人)	0.0%	0人(0人)	0.0%
40歳～49歳	20,212人(1,373人)	16.7%(18.2%)	3人(0人)	0.0%	2人(0人)	0.0%
50歳～59歳	12,876人(959人)	10.7%(12.7%)	11人(1人)	0.1%	6人(1人)	0.0%
60歳～69歳	5,829人(427人)	4.8%(5.7%)	21人(0人)	0.4%	12人(0人)	0.2%
70歳～79歳	3,321人(245人)	2.8%(3.3%)	51人(0人)	1.5%	43人(1人)	1.3%
80歳～89歳	2,241人(149人)	1.9%(2.0%)	91人(6人)	4.1%	86人(6人)	3.8%
90歳以上	1,162人(100人)	1.0%(1.3%)	97人(5人)	8.3%	96人(6人)	8.2%
合計(A)	120,685人(7,537人)	100.0%(100.0%)	276人(13人)	0.2%	246人(15人)	0.2%

(注)重症化率・死亡率については、感染した月と、重症化した月、亡くなった月が異なる場合があるため、月ごとの数値は掲載していません。